

CS400xt d'Elmeg

Le système téléphonique RNIS pour trafic intense

CS400xt

Le nouveau système téléphonique RNIS CS400xt d'Elmeg comble le fossé qui existe entre les postes de travail standards CS290 et les postes de travail professionnels CS410. Le système CS400xt est équipé de 10 touches de fonctions supplémentaires avec support lumineux, qui en plus la numérotation rapide, peuvent également être utilisées comme touches de connexion pour l'ouverture ou la fermeture de sessions d'équipes, le transfert mode jour/nuit, ou d'autres fonctions programmables.

Comme le système CS410, le produit CS400xt d'Elmeg est doté d'un affichage à 7 lignes ainsi que de sept touches programmables permettant de naviguer dans le menu. La connexion aux ports Up0 peut être facilement réalisée à l'aide d'un convertisseur Up0-S0 optionnel. Toutefois, à la différence du système CS290, le produit CS400xt d'Elmeg est fourni sans port USB, ni prise entrée/sortie audio, et ne supporte pas le module Répondeur optionnel - il peut être cependant utilisé comme alimentation d'urgence, avec le module NSP, et vous permet ainsi de rester joignable, même en cas de coupure de courant.



Elmeg xt

- o afficheur éclairé 7 lignes
- o sept touches programmables pour naviguer dans le menu
- o prise casque
- o 15 touches fonctions avec voyants lumineux (LEDs)
- o fonction haut-parleur et appel main libre
- o liste d'appels, renumérotation, mémoire VIP, répertoire téléphonique interne (250 entrées)
- o parfaitement compatible avec la téléphonie Elmeg (répertoire de système téléphonique central, témoin fonction occupée, bouton de fonction d'équipe, etc.)
- o alimentation d'urgence en cas de coupure de courant en utilisant le module NSP



Caractéristiques : CS400xt d'Elmeg

Système de téléphonie extrêmement pratique pour satisfaire des demandes exigeantes

Un écran graphique rétro-éclairé facilement lisible sur 7 lignes, 7 touches programmables pour guider l'utilisateur, ainsi que 15 touches de fonctions programmables à votre convenance, et un statut LED, vous assurent un confort d'utilisation maximum.

Les appels importants peuvent toujours être émis en cas de coupure de courant, grâce à la fonction d'alimentation de secours.

Points forts

- o Répertoire téléphonique personnel alphanumérique contenant 250 entrées
- o Mémoire VIP de 10 entrées
- o Répertoire téléphonique central alphanumérique au niveau du système PABX
- o Affichage 7x21 caractères, rétro-éclairé
- o 15 touches fonctions programmables
- o Liste d'appels intelligente
- o Rappel automatique
- o 10 n° MSN
- o Signalisation d'appel différente pour chaque n° MSN et pour les appels internes/externes
- o Transfert d'appel sans condition selon l'horaire/poste occupé programmable pour chaque n° MSN
- o Transfert d'appel pendant un appel en cours (Déviation d'appel)
- o Composition du numéro sans décrocher le combiné
- o Gestion de numéros Vanity
- o Volume du combiné variable
- o Appel main libre/Haut-parleur
- o Renumérotation (20 entrées)
- o Options casques étendues
- o Sélection du n° de poste MSN sortant
- o Rappel d'un abonné occupé
- o Rappel sur non réponse
- o Gestion des rendez-vous (ponctuelle/quotidienne/hebdomadaire)
- o Filtre d'appels
- o Annonces (UUS1, SMS)
- o Téléchargement des logiciels via RNIS
- o Identification des appels malveillants (MCID)
- o Plages d'appel (numéros limités et illimités)
- o Alimentation de secours (MGA et PtP)

Touches de fonctions personnalisables, par exemple :

- o Bouton d'appel direct (n° d'appel, DTMF, clavier)
- o Attribution du n° MSN (temporaire)
- o Bouton utilisateur (réglage)
- o Bouton d'attribution de ligne
- o Touche de réacheminement d'appel
- o Filtrage d'appel
- o Touche extension (interne)
- o Touche de ligne (externe)
- o Bouton de faisceau de ligne (externe)
- o Touche de boîte vocale
- o Touche d'extension AM
- o Bouton pour mode jour/nuit
- o Bouton on/off de fonction d'équipe
- o Boutons de macro
- o Bouton d'Interphone
- o Bouton message
- o ...et autres touches de fonction

Prises pour

- o Microcasque, T400 d'Elmeg

Accessoires

- o Module UP0/S0 (convertisseur)
- o La prise Up0 sert de prise d'entrée et la prise S0 sert de prise de sortie pour la connexion d'autres

terminaux périphériques S0.

Eléments fournis

- o CS400xt d'Elmeg, casque compris
- o Câble RNIS, 6m
- o CD contenant (WIN-Tools d'Elmeg, manuel utilisateur, comme les fichiers PDF)
- o Etiquettes

Couleurs

Le produit CS400xt d'Elmeg est disponible en bleu-nuit et blanc.

Concept

Adapté au mieux aux systèmes modulaires des PABX d'Elmeg, le produit CS400xt d'Elmeg offre une panoplie complète de fonctionnalités intéressantes. Idéal pour les fonctions d'équipes, chef/secrétaire, ou pour les services de réception d'hôtels. Grâce à la fonction d'alimentation de secours, il est toujours possible d'émettre des appels d'urgence, par exemple en cas de coupure de courant.